

# AIDES MEMOIRE des commandes

Comman de	Option	Effets	Paramètre	Effets
Mkdir	-p	Créer les répertoires parents	Répertoire	Crée un/ Des répertoires
Rmdir			Répertoire	Supprimer répertoire vide
Ls	-a -l -d -h -t -r -lt -ltr -tree	Voir tout Format long Les droits des répertoires Format humain Par date Ordre alpha inversé Plus récent en premier Plus vieux en premier Affichage en arbre	Répertoire	Voir contenu d'un répertoire
Rm	-r -i -v	Récurusif (dossier non vide) Interactif Verbose	Fichier	Supprimer des fichiers
Cp			Fichier Destin	Copier des fichiers
Mv			Fichier Destin	Déplacer des fichiers
Pwd				Affiche chemin du répertoire courant
Cd	~	Pour un chemin absolu	Répertoire	Retourne au répertoire d'accueil Changer de répertoire courant
*Applis*				Lance une applis
cat	> -n -b	Ecrire dans un fichier En numérotant les lignes En enlevant les lignes vides	fichier	Afficher le contenu du fichier
Less			Fichier	Afficher le contenu du fichier page/page
Xpdf			Fichier	Affiche document pdf
G++	-o	Changer le nom	Fichier	Compiler du C++
Man				Manuel
Apropos			Sujet	Recherche dans manuel
Info			Sujet	Recherche dans pages infos
Lpr	-P	Avec nom de l'imprimante	Fichier	imprimer
A2ps			Fichier	Mettre en page et imprimer
Lpq				File d'attente de l'imprimante
Lprm				Supprime impression en cours
Cancel				Annule impression en cours
Date	-d	Voir le prochain jour		
Cal			[[mois] année]	Affiche le calendrier
Passwd				Changement de mot de passe
Rwho				Liste des utilisateurs sur le réseau
Ssh	-X (Y) --keygen -t	Utilisation graphique Génère des clé Rsa ou dsa	compte@machine	Ouverture session sur autre machine
Exit				Fermeture du shell courant
Tree				Faire un arbre
Echo				répéter
Chmod	+, -, w, r, x O, a, g	Enlever ou donner ... Other, all, group		Redonner les droits d'accès

Which			Commande	Trouver le répertoire d'une commande
Du	-s	En résumant		Voir la place prise (Diskusage)
Astyle	-style	=nomd'unstyle	Fichier c++	Indexer un programme c++
Tidy	-im		Fichier html	Indexer un programme html
Tar	-cf -xf -tf -czf -cjf -cZf -tzf	Créer Extraire tout ou partie Lister (voir) Compresser en .tgz Compresser en bzip2 Compression obsolète Décompresser	[sortie] [source] [Source] [partie] [source] [sortie.tgz] [source] [sortie.bzip2] [source] [sortie.z] [source] [sortie] [source]	Archive
Zip	-r -l	Créer Voir	[sortie] [source]	Archive
Unzip	-d	Décompresser	[.zip] -d [repertoire]	Archive
ftp			Host	Se connecter en ftp
Ncftp				Mieux que le ftp
Lls	Toutes			Voir le local quand ftp
Lcd			Répertoire	Changer le local quand ftp
Lpwd				Chemin local quand ftp
Get			Fichier	Télécharger quand ftp
Mget		Reconnait le méta...	*Fichier*	Télécharger quand ftp
Help	Showall	+de commandes		Trouve toutes les commandes (ftp)
!				Lancer une applis local (ftp)
Rsync	-avz --delete- after	Compresse Supprime les dossiers eff	Source cible	Synchroniser deux dossiers
Scp	-r	Récurivement	Source cible	Copie entre deux machines
More			Fichier texte	Affiche page par page un texte
Find			Fichier texte	Recherche un fichier à partir d'une arborescence ou réperoire
Wc			Fichier texte	Compte le nombre de ligne, mot, octets
Tr	-d -s	[caract] contenant Supprimer Remplacer	Fichier texte	Remplacer ou supprimer des caractères dans un fichier
Sort			Fichier texte	Trie les lignes d'un fichier
Head/tail	-n -c	Compte les lignes Compte les octets	Fichier texte	Affiche les premières, dernières ligne
Grep	-i ^Nom 'Nom Nom' Nom\$ Nom ;	Ignorer la casse En début de ligne Avec Espace En fin de ligne Entre ;	Fichier texte et chaine de caractère	Affiche les lignes d'un fichier contenant les caractères spécifiés
Cut	-d -f	Délimiter par « * » Numéro du champ 1-3 / 1,3 / 3	Fichier texte	Affiche ou supprime des zones spécifiques d'un fichier
				Combinaison de commande
N'import	>>		Fichier	Ecrire à la fin d'un fichier
Anytopn m			Image	Convertir en pnm
Nimport	+ &			Faire des actions simultanées
Fg				Ramener en avant plan
Ctrl z				Mettre en pause une commande
Bg				Met la commande stoppée en arrière-plan

Jobs				Voir liste des taches en arrières-plan
Kill	%(+numtache)			Stopper une tâche
Getfacl				Voir liste des contrôles d'accès
Setfacl	-m -x V+x A G O Tradit	Mettre Effacer Rien que moi All Group Other N°		Editer les droits
Touch				Modifier la date d'un fichier
Chsh				Modifier un compte
Sed			texte	Applique des transformations
Xargs				Applique une autre commande à chacun des noms qui lui sont transcrits
Qemu	-hda -cdrom -m -boot d	Utilise un DD Utilise le fichier CD Affecte de la RAM Démarrage et init		Emulateur Virtuelle
passwd	-l -u	Bloquer un compte Débloquer le compte		Compte
Usermod	-G	Ajout dans un group		Modification de compte
Userdel				Supprimer un compte
Help				Voir toutes les commandes
Shutdown	-h now			Lance la procédure d'arrêt
Halt				Lance la procédure d'arrêt
Netconfig				Configurer carte réseau
Uml	Create List Run Kill	Créer Lister Mettre en marche arrêter	Machine	Machine virtuelle
Groupadd			Groupid	Créer un groupe users
Useradd	-g	Intégrer à un groupe	Userid	Ajouter un users
Id			Userid	Voir infos users
Adduser	--ingroup		Groupid userid	Ajouter un user dans un gr sec
Chgrp				Changer le groupe d'appartenance d'un fichier
Chown	-R			Pour les rép personells